

# juligar

---

## **Anatomía 31 de agosto del 2026.**

### **Posiciones corporales.**

- Importantes para identificar patologías o identificar órganos o huesos.
- El ser humano se estudia en una forma vertical o ventral, con los ojos hacia enfrente.
- La posición más frecuente es el decúbito supino.
- Cuando se está "boca abajo" se llama posición dorso prono.
- Si se está acostado de lado se llama posición dorso lateral izquierda o derecha (dependiendo del lado apoyado).
- En la posición anatómica el sujeto se halla de pie frente al observador con la cabeza y los ojos mirando hacia adelante.
- Todo lo que esté enfrente es ventral y lo que esté de espaldas es dorsal.

### **Nombre de las regiones.**

- Cabeza.
- Cuello
- Tronco
- Miembros superiores.
- Miembros inferiores.

### **Cabeza:**

- Craneal.
- Facial.
- Occipital.
- Acromial.
- Escapular.
- Vertebral.

### **Tronco:**

- Esternal.
- Mamario.
- Axilar.
- Braquial.
- Antecubital.
- Antebraquial.
- Huesos del carpo.
- Hueso coxal.
- Inguinal.

### **Miembros inferiores.**

- Femoral.
- Rodilla.
- Pierna.
- Tarso.
- Dorso.
- Ortejos (dedos).
- Hallux (dedo gordo).
- Calcaneo (talón).

## Notas

*Las inyecciones se aplican en el sector superior derecho o izquierdo del glúteo mayor para evitar perforar el nervio ciático.*

*El nervio ciático se origina en L3, L4, L5, S1 (Sacro).*

*Al momento de comenzar con la inyección de una persona hay que jalar el émbolo para comprobar que no se esté en una vena o una arteria.*

*Al tener una hernia en el plexo braquial (C5, C6, C7, T1) se pierde la fuerza de los miembros cercanos debido a la compresión de nervios.*

*Para identificar el radio y el cubito hay que imaginarse que el pulgar es la antena del radio.*

*Cervical: 7.*

*Dorsales: 12.*

*Lumbares: 5.*

*Sacras: 5.*